

# Noční hlučínská hasičská liga



# Pravidla

2018

## Obsah

ČLÁNEK 1. ....	3
Účast na soutěži .....	3
ČLÁNEK 2. ....	3
Pořádání lidových kol .....	3
ČLÁNEK 3. ....	3
Rozhodčí.....	3
ČLÁNEK 4. ....	4
Časomíra.....	4
ČLÁNEK 5. ....	4
Pravida.....	4
ČLÁNEK 6. ....	6
Protest.....	6
ČLÁNEK 7. ....	7
Hodnocení ligových kol .....	7
ČLÁNEK 8. ....	7
Finanční vyhodnocení .....	7
Příloha č. 1 Schéma požárního útoku.....	8

**NHHL**

**NOČNÍ - HLDOČINSKÁ - HASIČSKÁ - LIGA**

## **ČLÁNEK 1.**

### **Účast na soutěži**

Soutěže NHHL se může zúčastnit jakékoliv družstvo. Bodově ohodnocená jsou však pouze družstva přihlášená do NHHL.

Družstva se nemusí zúčastnit nástupu ani nemusí čekat na vyhlášení výsledků.

Účast na soutěži je dobrovolná a soutěž není pojištěná, pokud se pořadající sbor nerozhodne jinak.

## **ČLÁNEK 2.**

### **Pořádání ligových kol**

Soutěže budou pořádány vždy v pátek. V NHHL budou soutěže schválené před zahájením ligového ročníku. O nových kolech budou rozhodovat zástupci sborů. Kola s větším počtem hlasů budou zařazeny do ligy.

Začátek soutěže bude stanoven tak, aby byl vždy po zapnutí umělého osvětlení.

Každé soutěžní družstvo uhradí startovné při prezentaci ve výši určené pořadatelem. Výše startovného může činit maximálně 200,- Kč.

Pořadatel zajistí na místo soutěže jeden výtisk pravidel NHHL (dále jen pravidel).

Rada NHHL zajistí výstražné vesty, měřicí pásmo, praporky a píšťalku pro rozhodčí.

## **ČLÁNEK 3.**

### **Rozhodčí**

Soutěž zařazenou do NHHL musí rozhodovat rozhodčí znalý pravidel. Hlavní rozhodčí (může být zároveň rozhodčí základny), bude mít na pomoc minimálně startéra (hlídá i ulité starty) a rozhodčího u terčů. Domácí družstvo musí, v případě že je rozhodčí členem soutěžního družstva, zkontrolovat rozhodčí z jiného SDH dle domluvy. Rozhodčí budou označeni výstražnými vestami. Rada doporučuje, aby hlavní rozhodčí byl z jiného SDH než pořadatel. Velitel soutěže musí mít dle stanov na soutěži přítomné minimálně dva členy rady NHHL (rada má povinnost zajistit účast dvou členů), kteří s ním rozhodují sporné situace u družstev ligy. V případě neúčasti dvou členů rady se soutěž nemůže započítat jako ligové kolo.

Členové rady NHHL, společně s hlavním rozhodčím, mají právo zrušit (anulovat) kolo NHHL, v případě vědomého či nevědomého porušení pravidel. V případě jasného porušení pravidel jsou oprávnění delegáti dané kolo NHHL zrušit na místě do oficiálního vyhlášení výsledků. V případě sporných situací může rada anulovat kolo do 3 pracovních dnů od termínu konání soutěže. Dále má rada povinnost přeměřit trať a značky pro měření hadic, a pořadatel musí upravit trať dle pravidel, pokud nebyla změna trati napsána v propozicích (pozvávce) na dané kolo NHHL, jinak se soutěžní kolo musí zrušit (anulovat).

V případě zrušení (anulování) kola NHHL se body za účast neudělují žádnému soutěžnímu družstvu.

## ČLÁNEK 4. Časomíra

Soutěž musí být měřena elektronickou časomírou. Časomíra musí mít k zobrazení velký informační displej. Směrodatný je čas na zobrazovacím displeji časomíry. Časomíra musí zobrazovat levý a pravý terč s přesností minimálně na dvě desetinná místa. Světelná signalizace o shoení terče je informativní. V případě shody časů v jednom pokusu má pořadatel povinnost odzkoušet terče.

## ČLÁNEK 5. Pravidla

Ligová kola se budou řídit pravidly požárního sportu s výjimkami. Pořadatelé kola si mohou individuálně stanovit parametry tratě.

- 1) Pro kategorii mužů je trat zkrácena na délku 70 metrů. Viz. Příloha č. 1
- 2) Půjčování členů – je možné si půjčit jednoho závodníka v mateřském dresu v mužské kategorii a jednu závodnici v mateřském dresu v ženské kategorii (tzn., že si soutěžní družstvo smí půjčit pouze jednoho člena/ku jiného družstva v jeho/jejím mateřském dresu). Jeden závodník může soutěžit maximálně dvakrát za dobu jednoho kola soutěže.
- 3) Půjčování závodníku se písemně eviduje u startovního do protokolu o **vypůjčení členů** schváleným pro rok 2018 radou NHHL. Je nutné dodržet instrukce na protokolu, to platí pro všechny zúčastněná družstva. **Při porušení bude diskvalifikováno družstvo**, které nezapsalo vypůjčku.
- 4) Za kategorii žen nesmí soutěžit muž. V kategorii mužů může být neomezený počet žen.
- 5) Příprava základny je max. 5 min. Pořadatel smí zkrátit délku přípravy.
- 6) Rozhodčí přebírá základnu odpískáním v čase přípravy.
- 7) Pokud se tým nepřipraví do konce času přípravy na startovní čáru i s kontrolou základny, tak obdrží jen body za účast.
- 8) Přípravy základny se zúčastní pouze 7 členů družstva (neplatí pro ustavení soutěžního stroje na základnu) + vedoucí družstva (nesmí chystat materiál).
- 9) Pokud se stane, že po předání základny spadne např. koncovka, členové družstva smí vadu opravit pouze jednou, ale vyčerpá/vyčerpají první startovní pokus (tzn., že už mají pouze jeden startovní pokus), přičemž vždy dbají pokynů rozhodčího.
- 10) Hadice mohou být minimálně C38 a min. B63. Proudnice - libovolná. Muže být provedeno namátkové měření nebo zkouška funkčnosti rozdělovače a koše hlavním rozhodčím.
- 11) Ucpávka rozdělovače - dle pořadatele (v případě že ano, zajistí 2 kusy na půjčení)
- 12) Základna 2 x 2 m – povinná výška 10 cm, a to pouze s dřevěným povrchem (zákaz koberců apod.).
- 13) Stroj: PS 12 vlastní bez viditelných úprav. Není povolen vznětový motor.
- 14) Jakékoliv nářadí s výjimkou savic nesmí přesahovat základnu a nesmí se dotýkat země.
- 15) Mezi košem a savicí na základně musí projít papír.
- 16) Vzdálenost spojek – tzv. na papír (mezi zuby musí projít papír).
- 17) Koš musí být našroubovaný (na příslušné savici) po vytažení z vody a smí se odšroubovat pouze na povel rozhodčího.
- 18) Savice nemusí být sešroubovány.
- 19) Terče a nástřiková čára budou trvale osvětleny.

- 20) Čára výstřiku je nedotknutelná, přičemž závodník může přesahovat tělem nebo proudnicí tuto čáru.
- 21) Namátkové měření hadic u každého družstva (veřejné vyhlášení měřené hadice). Hadice musí splňovat min. délku 19,0 m s koncovkami bez zubů (musí volně ležet). Pokud hadice nesplňují délku, je družstvo diskvalifikováno a nemá nárok ani na body za účast
- 22) Dopouštění vody do kádě - dle pořadatele.
- 23) V případě závady na vlastním materiálu má družstvo možnost jeho výměny pouze v čase přípravy základny.
- 24) V případě prasknutí hadice způsobené vadou materiálu hadice (nikoliv púlspojkek) může družstvo svůj pokus opakovat.
- 25) Při závadě na společném nářadí (časomíra, základna, kád' apod.) je nutno závalu odstranit do 30 minut, jinak se ligové kolo ruší. Tento čas začíná plynout od veřejného vyhlášení hlavním rozhodčím.
- 26) Zde neuvedená pravidla mohou být upravena pořadatelem, ale musí být uvedena na pozvánce.
- 27) Sporné situace - velitel soutěže je povinen provést zápis do protokolu o sporných situacích pro rok 2018, schválený radou. Je nutné provést zápis a postupovat dle instrukcí na protokolu. Bez potřebného podpisu je protokol neplatný!
- 28) Technická specifikace:

#### KOŠ

- klasická hliníková konstrukce (viz foto)
- funkční klapou, (doporučeno ovládání umístěné vně pláště koše)
- s funkčním závitem, s minimálním otočením 360° na příslušné savici
- koš a příslušná savice nesmí obsahovat zajišťovací mechanismy závitu
- výplet vtoku libovolný (doporučený výplet koše rozměr ok 10x10mm)

#### SAVICE

- délka 2,5 m  $\pm$  5 cm, bez tvarových podložek, se šroubením o průměru 110 mm délkou savice se rozumí vzdálenost mezi konci pevných částí savice (koncovek)
- povoleny savice s o-kroužky
- šroubení savic funkční
- izolepy a smirkové papíry povoleny
- nepovoleny zajišťovací mechanismy závitu
- nepovoleny závaží a výztuhy savic

#### STROJ

- přenosná požární stříkačka bez zjevných (viditelných) úprav, stroj musí odpovídat schválenému typu, s výjimkami. Kombinace motorů a čerpadel není přípustná.
- úpravy prováděné na motorech PS12 se mohou provádět pouze na součástech a dílech vycházejících z konceptu motoru TAZ (škoda 776 / 776.14) bez zjevných (viditelných) úprav.
- Použití hlav škoda (FAVORIT, FELICIE) na motorech TAZ je možné.
- výfukové potrubí libovolné, musí procházet vývěvou a musí vyústit na původním místě dle typu
- ovládání plynu libovolné mechanické na směšovací zařízení nebo na místě daném výrobcem (typ karburátoru libovolný)
- rovné hrdlo z rozvaděče je povoleno
- nejsou přípustná přídavná sací zařízení – ejektory, tlakové láhve, apod.

- zpětná klapka v rozvaděči nemusí být
- odvodušňovací prvky na vývodu z rozvaděče nejsou povoleny
- klouby v rozvaděči musí být funkční, povolen klasický rozvaděč s klouby + rozvaděč od fa. Vincker

#### ROZDĚLOVAČ

- povolen pouze rozdělovač s jedním vstupem (B) a výstupy 1xB a 2xc
- kompletní (všechny půlspojky)
- rozrážecí klín nepovolen
- klouby funkční bez jejich zajištění a přidavného držáku

#### OSTATNÍ

- klíč celý nebo poloviční, bez přidavných podložek, apod.
- podložka pod savici max. tl. 10mm, hladká bez výřezů, drážek a podložek
- kamínky a klacíky nepovoleny
- nářadí se smí používat jen schváleného typu od výrobce bez zjevných úprav
- povoleny jsou pouze bezpečnostní pojistky na útočném vedení mimo koš

#### VÝSTROJ SOUTĚŽÍČÍCH

- k provedení požárního útoku, jednotná sportovní nebo pracovní ústroj, dlouhé kalhoty zcela zakrývající stehna a lýtka
- opasek lehký
- ochranná přilba, dle schváleného typu dle pravidel požárního sportu, členové družstva nemusí mít stejnou barvu přilby nebo stejný typ. Na přilbě smí být umístěna kamera.
- může být použita sportovní obuv nebo zásahová obuv pro hasiče podrážka sportovní obuvi může mít drážky, plastické švy, vroubkování nebo výstupky o max. hloubce 5 mm, (tzv. turfý), pokud jsou všechny zhotoveny ze stejného nebo podobného materiálu jako základní podrážka
- tretry povoleny (velikost hrotů libovolná)
- kopačky se nepřipouštějí.

Jiné úpravy a výjimky, které nejsou uvedeny v pravidlech, jsou nepřípustné a budou se považovat za porušení pravidel, tudíž k diskvalifikaci družstva.

## ČLÁNEK 6.

### Protest

Podání protestu (100,- Kč) musí být provedeno do 10 min. po ukončení pokusu a podáno veliteli soutěže na příslušný formulář (viz příloha č. 2), který je nezbytný. Formulář si musí zajistit družstvo podávající protest.

## ČLÁNEK 7.

### Hodnocení ligových kol

Bodování a umístění bude probíhat následovně: Každé zúčastněné družstvo získá 5 bodů za účast. Družstvo na 1. místě získá tolik bodů, kolik je přihlášených družstev v NHHL pro daný ročník + body za účast. Družstva na dalších místech pak získají vždy o jeden bod méně.

V případě neplatného pokusu (NP) získá družstvo pouze body za účast, v případě neúčasti na soutěži pak 0 bodů, při diskvalifikaci (DF) 0 bodů. Družstvo může být diskvalifikováno dle pravidla č. 3 nebo za nesportovní chování. Za nesportovní chování se považuje vulgární vyjadřování nebo vystupování v době přípravy pokusu, samotného pokusu nebo po ukončení pokusu, a to do doby než družstvo opustí dráhu. Při shodném dosaženém čase bude dáno více bodů družstvu s lepším sestříknutým rychlejším terčem. Při případné shodě počtu bodů po skončení ligy bude rozhodovat o konečném umístění počet lepších umístění v seriálu soutěží NHHL.

Výsledky jsou zahrnuty do celkového pořadí, které se uzavře po posledním kole daného ročníku. Pro přiřazení bodů se bude brát v potaz umístění v rámci ligy, nikoli podle celkového umístění na pohárové soutěži.

Výsledky soutěže a formulář o vypůjčení členů musí pořadatel odeslat nejpozději do 2 pracovních dnů na e-mail [nhhl@nhhl.cz](mailto:nhhl@nhhl.cz)

## ČLÁNEK 8.


### Finanční vyhodnocení

Po posledním ligovém kole bude svolána schůze vyhodnocení a ukončení ligy.

Rozdělní banku zvlášť z vkladu mužů – mužům, a z vkladu žen – ženám.

Muži		Ženy	
1.místo	19%	1.místo	30%
2.místo	17%	2.místo	25%
3.místo	15%	3.místo	20%
4.místo	13%	4.místo	15%
5.místo	11%	5.místo	10%
6.místo	9%		
7.místo	7%		
8.místo	5%		
9.místo	3%		
10.místo	1%		

Příloha č. 1 Schéma požárního útoku





## Příloha č. 2 Formulář protestu

# Protest

Proti rozhodnutí rozhodčího\*  
Proti účasti jiného soutěžícího\*  
Proti výsledkům\*

**SDH:** .....

Text protestu:

Čas předání protestu:..... Podpis protestujícího: .....

Vyjádření k protestu:

Čas předání vyjádření:..... Podpis hlavního rozhodčího: .....

Odvolání k delegátům NHHL:

Čas předání odvolání: ..... Podpis protestujícího: .....  
Vyjádření k odvolání:

Čas předání vyjádření k odvolání: .....

Podpis delegátů NHHL: .....

\* Nehodící škrtněte

Text protestu pište hůlkovým písmem, tak aby byla zaručena jeho čitelnost.